

WARUNKI GWARANCJI NARZĘDZI NEO

Warunki gwarancji:

1. Produkty z grupy narzędzi mechanicznych oznaczonych znakiem towarowym „NEO”, określone w ust. 2 poniżej, są objęte 25-letnią gwarancją jakości (dalej: „gwarancja”). Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe narzędzi ujawnione w okresie 25 lat od momentu zakupu, powstałe z przyczyn tkwiących wyłącznie w tych narzędziach.

2. Produkty objęte 25-letnią gwarancją :

- szczypce: standard, do zaciskania końcówek, 1000V, precyzyjne, do pierścieni osadczych, budowlane, blacharskie, zaciskowe;
- ściągacze izolacji;
- obcinaki i noże do kabli;
- testery napięcia;
- narzędzia hydrauliczne: klucze do rur, szczypce do rur, klucze nastawne, obcinaki do rur, gratowniki;
- wkrętaki: ślusarskie, do pobijania, 1000V, precyzyjne, końcówki wkrętakowe, wkrętaki udarowe;
- nasadki i akcesoria: grzechotki, przedłużki, przeguby, pokrętła, uchwyty;
- klucze: płasko-oczkowe, płaskie, oczkowe, do pobijania, nasadowe, hakowe, trzpieniowe.

Pełna lista produktów objętych 25-letnią gwarancją stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków gwarancji, a ponadto jest dostępna w siedzibie producenta narzędzi NEO w Warszawie, przy ul. Pogranicznej 2/4.

2a. Gwarancji udziela producent narzędzi wskazanych w ust. 2 powyżej, Grupa Topex Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie przy ul. Pogranicznej 2/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 279074, NIP: 522-020-17-20, REGON 006713095 (dalej: „Gwarant”).

3. Gwarancją objęte są narzędzia NEO, używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Gwarancja nie obejmuje produktów, które były niewłaściwie użytkowane, w których dokonywano zmian konstrukcyjnych, oraz zużytych lub naprawianych przez Użytkownika lub osobę trzecią. Gwarancja nie obejmuje produktów w przypadku gdy nastąpiło ich naturalne zużycie.

4. W przypadku wystąpienia niesprawności narzędzia, użytkownik zobowiązany jest do:

- powstrzymania się od używania uszkodzonego sprzętu od chwili stwierdzenia usterki,
- dostarczenia do naprawy kompletnego narzędzia wraz z niezbędnymi dokumentami do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego, których lista stanowi załącznik nr 2 do niniejszych warunków gwarancji.

5. W przypadku kompletu narzędzi 25-letnia gwarancja obejmuje tylko uszkodzony produkt, a nie cały komplet.

6. Gwarant rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do punktu serwisowego wskazanego w ust. 4 powyżej.

Z przyczyn niezależnych od Gwaranta wskazany powyżej termin może ulec zmianie,

w szczególności gdy produkt wymaga dodatkowej ekspertyzy rzeczoznawcy lub wystąpią okoliczności mające postać siły wyższej uniemożliwiającej jego zachowanie np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe itp.

7. Ujawnione w trakcie użytkowania wady produktów NEO będą bezpłatnie usuwane, sposób usuwania wady określa Gwarant.

W przypadku uznania gwarancji uszkodzonego produktu, Gwarant dopuszcza następujące sposoby realizacji gwarancji: naprawa, wymiana produktu na nowy, wymiana produktu na nowy o podobnej charakterystyce, lub zwrot gotówki (ceny nabycia produktu) na podstawie dowodu zakupu. Realizacja wybranego przez Gwaranta sposobu usunięcia wady nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego

8. Uprawnienia wynikające z gwarancji realizowane będą po przedstawieniu przez Użytkownika:

- a. Dowodu zakupu (faktury lub paragonu)
- b. Kompletnego produktu zgłaszanego gwarancyjnie;

9. Gwarancji nie podlegają:

- a. Adaptery redukcyjne, ponieważ mogą zostać łatwo uszkodzone (ukręcone) zbyt dużym momentem osiąganym przez grzechotki z większymi czopami. Podczas pracy wymagającej użycia adapterów należy zachować szczególną ostrożność.
- b. Uszkodzenie końcówki wkręta i końcówki wkrętakowych wynikające z naturalnego zużycia
- c. Wkręta uszkodzone w wyniku użycia nadmiernego momentu obrotowego, skutkującego ukręceniem, złamaniem i wykruszeniem materiału.
- d. Wykrzywione albo uszkodzone trzony wkrętaków, ponieważ są wyraźnym efektem ich niewłaściwego używania, między innymi jako pobijaków, dźwigni, dłuł.
- e. Nasadki, nasadki typu BIT mające zaokrąglone krawędzie zewnętrzne lub wyraźne znaki uderzeń (odpryski, rysy, wgniecenia) wokół prowadnicy, które jasno wskazują na stosowanie ich w połączeniu z kluczami udarowymi lub innymi napędami mechanicznymi. Współpraca elementów opisanych w punkcie 9e w połączeniu z kluczami udarowymi doprowadzi do szybkiego ich uszkodzenia.

f. Grzechotki i klucze, które mają wyszczerbienia, wyżłobienia i uszkodzenia, wskazujące na wyraźne używanie w stosunku do nich młotków lub innych niewłaściwych narzędzi.

g. Mechanizmy zapadkowe grzechotek o ile ich uszkodzenie jest wynikiem naturalnego ich zużycia.

h. Mechaniczne uszkodzenia produktu lub jego części,

i. Roszczenia z tytułu parametrów technicznych produktu o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,

j. Uszkodzenia lub wady wynikające z niewłaściwego użytkowania, przechowywania, konserwacji,

k. Skutki samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Użytkownika lub osoby trzecie,

l. Uszkodzenia powstałe pośrednio lub bezpośrednio wskutek zdarzeń zewnętrznych, np.: powódź, pożar, uderzenie pioruna i inne.

10. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę na mieniu lub zdrowiu wynikłą z użytkowania narzędzia, a stanowiącą następstwo jego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez producenta.

11. Gwarant nie odpowiada za bezpośrednie i pośrednie szkody i straty związane z użyciem lub niemożliwością użycia narzędzia.

12. Faktura lub paragon zakupu z datą sprzedaży jest dowodem akceptacji ww. warunków gwarancji.

13. Kwestie sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Gwaranta.

14. Niniejsze warunki gwarancji są ogólnodostępne w siedzibie Gwaranta.

15. Gwarant nie ma obowiązku dostarczyć Klientowi narzędzia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.

LISTA PRODUKTÓW OBJĘTYCH GWARANCJĄ

08-521	Grzechotka 1/2"
08-520	Grzechotka 1/2", 195 mm
08-510	Grzechotka 1/2", 245 mm
08-516	Grzechotka 1/2", 255 mm
08-519	Grzechotka 1/2", 285 mm
08-504	Grzechotka 1/4"
08-500	Grzechotka 1/4", 135 mm

08-503 Grzechotka 1/4", 145 mm
08-355 Grzechotka 3, 4", 500 mm
08-508 Grzechotka 3/8"
08-505 Grzechotka 3/8", 195 mm
08-507 Grzechotka 3/8", 195 mm
08-512 Grzechotka do bitów 1/4", 105 mm
08-501 Grzechotka do bitów i nasadek 1/4", 105 mm
08-511 Grzechotka odgięta 1/2", 250 mm
08-514 Grzechotka odgięta 1/4", 150 mm
08-513 Grzechotka odgięta 3/8", 200 mm
08-515 Grzechotka teleskopowa 1/2", 305-445 mm
08-502 Grzechotka teleskopowa 1/4", 150-200 mm
08-506 Grzechotka teleskopowa 3/8", 215-315 mm
11-101 Klucz do kół 17, 19 mm
11-102 Klucz do kół krzyżakowy, 24 x 27 x 32 mm, 3/4"
11-103 Klucz do kół składany
11-100 Klucz do kół, krzyżakowy wzmacniany, 17 x 19 x 22 x 1/2" mm
11-211 Klucz do pompy wodnej (VW bez klimatyzacji)
11-212 Klucz do pompy wodnej (VW z klimatyzacją)
11-204 Klucz do sondy lambda, 22 mm, 3/8"
11-205 Klucz do sondy lambda, 22 mm, 3/8"
02-060 Klucz do śrubunków 1/2" z grzechotką
11-154 Klucz do świec 3/8" 14 x 250mm
11-152 Klucz do świec 3/8" 14 x 90mm
11-155 Klucz do świec 3/8" 16 x 250mm
11-153 Klucz do świec 3/8" 16 x 90mm
11-156 Klucz do świec magnetyczny z przegubem 14 X 145 mm
11-157 Klucz do świec magnetyczny z przegubem 14 X 275 mm
09-124 Klucz dwunastokątny nasadowy przegubowy 10 x 11 mm
09-126 Klucz dwunastokątny nasadowy przegubowy 12 x 13 mm
09-128 Klucz dwunastokątny nasadowy przegubowy 14 x 15 mm
09-132 Klucz dwunastokątny nasadowy przegubowy 17 x 19 mm
09-134 Klucz dwunastokątny nasadowy przegubowy 20 x 22 mm
09-135 Klucz dwunastokątny nasadowy przegubowy 21 x 23 mm
09-137 Klucz dwunastokątny nasadowy przegubowy 24 x 27 mm
09-122 Klucz dwunastokątny nasadowy przegubowy 8 x 9 mm
08-805 Klucz dynamometryczny 1/2" x 525 mm, 40-200 Nm
08-806 Klucz dynamometryczny 1/2" x 600 mm, 60-320 Nm
08-807 Klucz dynamometryczny 1/2", 42 - 210 Nm
08-808 Klucz dynamometryczny 1/2", 70 - 350 Nm
08-803 Klucz dynamometryczny 3/8" x 390 mm, 10-60 Nm
08-804 Klucz dynamometryczny 3/8" x 420 mm, 20-100 Nm
09-205 Klucz fajkowy 10 x 130 mm
09-207 Klucz fajkowy 12 x 140 mm
09-208 Klucz fajkowy 13 x 150 mm
09-209 Klucz fajkowy 14 x 160 mm
09-210 Klucz fajkowy 15 x 170 mm
09-212 Klucz fajkowy 17 x 180 mm
09-214 Klucz fajkowy 19 x 200 mm
09-217 Klucz fajkowy 22 x 230 mm

09-219 Klucz fajkowy 24 x 250 mm
09-223 Klucz fajkowy 27 x 260 mm
09-226 Klucz fajkowy 30 x 300 mm
09-227 Klucz fajkowy 32 x 320 mm
09-203 Klucz fajkowy 8 x 110 mm
02-140 Klucz hakowy 250 mm
02-141 Klucz hakowy 300 mm
02-142 Klucz hakowy 355 mm
09-301 Klucz nasadowy, trzpieniowy typu „T” H10
09-302 Klucz nasadowy, trzpieniowy typu „T” H13
09-303 Klucz nasadowy, trzpieniowy typu „T” H15
09-304 Klucz nasadowy, trzpieniowy typu „T” H17
09-300 Klucz nasadowy, trzpieniowy typu „T” H8
03-010 Klucz nastawny 150 mm, zakres 0-24 mm
03-015 Klucz nastawny 150 mm, zakres 0-34 mm
03-011 Klucz nastawny 200 mm, zakres 0-29 mm
03-014 Klucz nastawny 200 mm, zakres 0-38 mm
03-002 Klucz nastawny 200 mm, zakres 0-29 mm
03-012 Klucz nastawny 250 mm, zakres 0-33 mm
03-016 Klucz nastawny 250 mm, zakres 0-50 mm
03-003 Klucz nastawny 250 mm, zakres 0-33 mm
03-013 Klucz nastawny 300 mm, zakres 0-38 mm
03-004 Klucz nastawny 300 mm, zakres 0-38 mm
03-017 Klucz nastawny z zapadką 200 mm
09-180 Klucz oczkowy do pobijania 22 x 165 mm, CrMo
09-181 Klucz oczkowy do pobijania 24 x 165 mm, CrMo
09-182 Klucz oczkowy do pobijania 27 x 180 mm, CrMo
09-183 Klucz oczkowy do pobijania 30 x 190 mm, CrMo
09-184 Klucz oczkowy do pobijania 32 x 190 mm, CrMo
09-185 Klucz oczkowy do pobijania 36 x 205 mm, CrMo
09-186 Klucz oczkowy do pobijania 38 x 210 mm, CrMo
09-187 Klucz oczkowy do pobijania 41 x 230 mm, CrMo
09-188 Klucz oczkowy do pobijania 46 x 240 mm, CrMo
09-189 Klucz oczkowy do pobijania 50 x 253 mm, CrMo
09-190 Klucz oczkowy do pobijania 55 x 266 mm, CrMo
09-191 Klucz oczkowy do pobijania 60 x 280 mm, CrMo
09-192 Klucz oczkowy do pobijania 65 x 300 mm, CrMo
09-910 Klucz oczkowy odgięty 10 x 11 mm
09-912 Klucz oczkowy odgięty 12 x 13 mm
09-914 Klucz oczkowy odgięty 14 x 15 mm
09-916 Klucz oczkowy odgięty 16 x 17 mm
09-918 Klucz oczkowy odgięty 18 x 19 mm
09-920 Klucz oczkowy odgięty 20 x 22 mm
09-921 Klucz oczkowy odgięty 21 x 23 mm
09-924 Klucz oczkowy odgięty 24 x 27 mm
09-925 Klucz oczkowy odgięty 25 x 28 mm
09-930 Klucz oczkowy odgięty 30 x 32 mm
09-906 Klucz oczkowy odgięty 6 x 7 mm
09-908 Klucz oczkowy odgięty 8 x 9 mm
09-145 Klucz oczkowy półotwarty 10 x 12 mm

09-147 Klucz oczkowy półotwarty 12 x 13 mm
09-149 Klucz oczkowy półotwarty 13 x 14 mm
09-151 Klucz oczkowy półotwarty 15 x 17 mm
09-154 Klucz oczkowy półotwarty 19 x 21 mm
09-141 Klucz oczkowy półotwarty 8 x 9 mm
09-143 Klucz oczkowy półotwarty 9 x 11 mm
09-244 Klucz oczkowy półotwarty z przegubem 10 mm
09-245 Klucz oczkowy półotwarty z przegubem 11 mm
09-246 Klucz oczkowy półotwarty z przegubem 12 mm
09-248 Klucz oczkowy półotwarty z przegubem 14 mm
09-247 Klucz oczkowy półotwarty z przegubem. 13 mm
09-249 Klucz oczkowy półotwarty z przegubem 15 mm
09-250 Klucz oczkowy półotwarty z przegubem 17 mm
09-163 Klucz oczkowy wygięty 10 x 12 mm
09-164 Klucz oczkowy wygięty 11 x 13 mm
09-167 Klucz oczkowy wygięty 13 x 15 mm
09-169 Klucz oczkowy wygięty 14 x 17 mm
09-175 Klucz oczkowy wygięty 19 x 22 mm
09-161 Klucz oczkowy wygięty 8 x 10 mm
09-810 Klucz płaski dwustronny 10 x 11 mm
09-812 Klucz płaski dwustronny 12 x 13 mm
09-814 Klucz płaski dwustronny 14 x 15 mm
09-816 Klucz płaski dwustronny 16 x 17 mm
09-817 Klucz płaski dwustronny 17 x 19 mm
09-818 Klucz płaski dwustronny 18 x 19 mm
09-819 Klucz płaski dwustronny 19 x 22 mm
09-820 Klucz płaski dwustronny 20 x 22 mm
09-821 Klucz płaski dwustronny 21 x 23 mm
09-824 Klucz płaski dwustronny 24 x 27 mm
09-825 Klucz płaski dwustronny 25 x 28 mm
09-830 Klucz płaski dwustronny 30 x 32 mm
09-806 Klucz płaski dwustronny 6 x 7 mm
09-808 Klucz płaski dwustronny 8 x 9 mm
09-710 Klucz płasko-oczkowy 10 x 140 mm
09-762 Klucz płasko-oczkowy 10 x 96 mm
09-711 Klucz płasko-oczkowy 11 x 150 mm
09-763 Klucz płasko-oczkowy 11 x 98 mm
09-764 Klucz płasko-oczkowy 12 x 102 mm
09-712 Klucz płasko-oczkowy 12 x 160 mm
09-765 Klucz płasko-oczkowy 13 x 109 mm
09-713 Klucz płasko-oczkowy 13 x 170 mm
09-766 Klucz płasko-oczkowy 14 x 113 mm
09-714 Klucz płasko-oczkowy 14 x 180 mm
09-767 Klucz płasko-oczkowy 15 x 118 mm
09-715 Klucz płasko-oczkowy 15 x 190 mm
09-768 Klucz płasko-oczkowy 16 x 123 mm
09-716 Klucz płasko-oczkowy 16 x 200 mm
09-769 Klucz płasko-oczkowy 17 x 129 mm
09-717 Klucz płasko-oczkowy 17 x 210 mm
09-770 Klucz płasko-oczkowy 18 x 131 mm

09-718 Klucz płasko-oczkowy 18 x 220 mm
09-771 Klucz płasko-oczkowy 19 x 134 mm
09-719 Klucz płasko-oczkowy 19 x 230 mm
09-720 Klucz płasko-oczkowy 20 x 240 mm
09-721 Klucz płasko-oczkowy 21 x 250 mm
09-722 Klucz płasko-oczkowy 22 x 260 mm
09-723 Klucz płasko-oczkowy 23 x 260 mm
09-724 Klucz płasko-oczkowy 24 x 280 mm
09-725 Klucz płasko-oczkowy 25 x 295 mm
09-726 Klucz płasko-oczkowy 26 x 295 mm
09-727 Klucz płasko-oczkowy 27 x 310 mm
09-728 Klucz płasko-oczkowy 28 x 310 mm
09-729 Klucz płasko-oczkowy 29 x 340 mm
09-730 Klucz płasko-oczkowy 30 x 340 mm
09-732 Klucz płasko-oczkowy 32 x 360 mm
09-734 Klucz płasko-oczkowy 34 x 392 mm
09-736 Klucz płasko-oczkowy 36 x 410 mm
09-738 Klucz płasko-oczkowy 38 x 430 mm
09-741 Klucz płasko-oczkowy 41 x 460 mm
09-746 Klucz płasko-oczkowy 46 x 500 mm
09-747 Klucz płasko-oczkowy 50 x 540 mm
09-748 Klucz płasko-oczkowy 55 x 560 mm
09-706 Klucz płasko-oczkowy 6 x 100 mm
09-749 Klucz płasko-oczkowy 60 x 600 mm
09-707 Klucz płasko-oczkowy 7 x 110 mm
09-708 Klucz płasko-oczkowy 8 x 120 mm
09-760 Klucz płasko-oczkowy 8 x 90 mm
09-709 Klucz płasko-oczkowy 9 x 130 mm
09-761 Klucz płasko-oczkowy 9 x 93 mm
09-100 Klucz płasko-oczkowy odgięty 10 x 150 mm
09-102 Klucz płasko-oczkowy odgięty 12 x 170 mm
09-103 Klucz płasko-oczkowy odgięty 13 x 180 mm
09-105 Klucz płasko-oczkowy odgięty 15 x 200 mm
09-107 Klucz płasko-oczkowy odgięty 17 x 220 mm
09-109 Klucz płasko-oczkowy odgięty 19 x 245 mm
09-111 Klucz płasko-oczkowy odgięty 22 x 275 mm
09-112 Klucz płasko-oczkowy odgięty 24 x 290 mm
09-780 Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 10mm
09-781 Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 12mm
09-782 Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 13mm
09-783 Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 15mm
09-784 Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 17mm
09-785 Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 19mm
09-786 Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 22mm
09-787 Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 24mm
09-788 Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 27mm
09-789 Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 30mm
09-790 Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 32mm
09-779 Klucz płasko-oczkowy skręcony 90°, 8 mm
09-064 Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 10 mm

- 09-065 Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 13 mm
- 09-066 Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 15 mm
- 09-067 Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 17 mm
- 09-068 Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 19 mm
- 09-052 Klucz płasko-oczkowy z przegubem i grzechotką 10 x 160 mm
- 09-055 Klucz płasko-oczkowy z przegubem i grzechotką 13 x 185 mm
- 09-057 Klucz płasko-oczkowy z przegubem i grzechotką 15 x 220 mm
- 09-059 Klucz płasko-oczkowy z przegubem i grzechotką 17 x 230 mm
- 09-061 Klucz płasko-oczkowy z przegubem i grzechotką 19 x 250 mm
- 09-051 Klucz płasko-oczkowy z przegubem i grzechotką 8 x 135 mm
- 09-530 Klucz sześciokątny 1.5 mm, CrV
- 09-542 Klucz sześciokątny 10.0 mm, CrV
- 09-543 Klucz sześciokątny 12.0 mm, CrV
- 09-544 Klucz sześciokątny 13.0 mm, CrV
- 09-545 Klucz sześciokątny 14.0 mm, CrV
- 09-546 Klucz sześciokątny 17.0 mm, CrV
- 09-531 Klucz sześciokątny 2.0 mm, CrV
- 09-532 Klucz sześciokątny 2.5 mm, CrV
- 09-533 Klucz sześciokątny 3.0 mm, CrV
- 09-534 Klucz sześciokątny 4.0 mm, CrV
- 09-535 Klucz sześciokątny 4.5 mm, CrV
- 09-536 Klucz sześciokątny 5.0 mm, CrV
- 09-537 Klucz sześciokątny 5.5 mm, CrV
- 09-538 Klucz sześciokątny 6.0 mm, CrV
- 09-539 Klucz sześciokątny 7.0 mm, CrV
- 09-540 Klucz sześciokątny 8.0 mm, CrV
- 09-541 Klucz sześciokątny 9.0 mm, CrV
- 09-550 Klucz Torx T10, CrV
- 09-551 Klucz Torx T15, CrV
- 09-552 Klucz Torx T20, CrV
- 09-553 Klucz Torx T25, CrV
- 09-554 Klucz Torx T27, CrV
- 09-555 Klucz Torx T30, CrV
- 09-556 Klucz Torx T40, CrV
- 09-557 Klucz Torx T45, CrV
- 09-558 Klucz Torx T50, CrV
- 09-559 Klucz Torx T55, CrV
- 11-202 Klucze czopowe do wtryskiwaczy, zestaw 4 szt.
- 11-235 Klucze do spustu oleju 3/8", zestaw 18 szt.
- 09-140 Klucze dwunastokątne przegubowe nasadowe 8-19 mm, zestaw 6 szt.
- 08-654 Klucze nasadowe 1/2", zestaw 12 szt.
- 08-616 Klucze nasadowe 1/2", zestaw 23 szt.
- 84-270 Klucze nasadowe 1/2", zestaw 24 szt.
- 08-618 Klucze nasadowe 1/2", zestaw 33 szt.
- 08-630 Klucze nasadowe 1/2", zestaw 38 szt.
- 08-621 Klucze nasadowe 1/2", zestaw 42 szt.
- 08-635 Klucze nasadowe 1/4", 1/2", zestaw 71 cz.
- 84-273 Klucze nasadowe 1/4", nasadki - 13 szt. grzechotka, przegub uniwersalny, przedłużki 2 szt., przełużek
- 08-652 Klucze nasadowe 1/4", zestaw 14 szt.

- 08-601 Klucze nasadowe 1/4", zestaw 34 szt.
- 08-603 Klucze nasadowe 1/4", zestaw 4
- 08-666 Klucze nasadowe 108 szt., 1, 4, 1/2" CrV
- 08-667 Klucze nasadowe 120 szt., 1/4", 3/8", 1/2" CrV
- 08-668 Klucze nasadowe 150 szt., 1, 4, 3, 8, 1/2", CrV
- 08-661 Klucze nasadowe 20 szt., 1/2" CrV
- 08-061 Klucze nasadowe 3, 4", zestaw 2
- 08-060 Klucze nasadowe 3/4", zestaw 14 szt.
- 84-272 Klucze nasadowe 3/8", nasadki - 18 szt. grzechotka, przegub uniwersalny, przedłużki, pokrętło przelo
- 08-653 Klucze nasadowe 3/8", zestaw 12 szt.
- 08-610 Klucze nasadowe 3/8", zestaw 20 szt.
- 08-662 Klucze nasadowe 32 szt., 1/2" CrV
- 08-660 Klucze nasadowe 46cz, 1/4" CrV
- 08-663 Klucze nasadowe 58 szt., 1/2", CrV
- 08-664 Klucze nasadowe 86 szt., 1, 2, 1/4", CrV
- 08-665 Klucze nasadowe 94 szt., 1, 4, 1/2" CrV
- 11-203 Klucze nasadowe do sondy lambda zestaw 3 szt.
- 09-950 Klucze oczkowe odgięte 6-17 mm, zestaw 6 szt.
- 09-952 Klucze oczkowe odgięte 6-32 mm, zestaw 12 szt.
- 84-283 Klucze oczkowe odgięte, 5 szt. 20 - 32 mm, wkład profilowany do szafek NEO
- 84-282 Klucze oczkowe odgięte, 7 szt. 6 - 19 mm, wkład profilowany do szafek NEO
- 09-980 Klucze oczkowe Torx T6-T24, 4 szt.
- 09-176 Klucze oczkowe wygięte 9-22 mm, zestaw 5 szt.
- 09-070 Klucze oczkowe z grzechotką 8-19 mm, zestaw 4 szt.
- 09-521 Klucze pięciokątne STAR, długie 10-50mm, kpl. 9cz
- 09-520 Klucze pięciokątne TS10-50, zestaw 9 szt.
- 09-851 Klucze płaskie dwustronne 6-22 mm, zestaw 8 szt.
- 84-285 Klucze płaskie dwustronne 6-22 mm, zestaw 8szt., kład profilowany do szafek NEO
- 09-852 Klucze płaskie dwustronne 6-32 mm, zestaw 12 szt.
- 09-115 Klucze płasko nasadowe przegubowe 10-19 mm, zestaw 6 szt.
- 84-290 Klucze płasko-oczkowe 20-32 mm, zestaw 8 szt.
- 09-750 Klucze płasko-oczkowe 6-17 mm, zestaw 6 szt.
- 84-291 Klucze płasko-oczkowe 6-19 mm, zestaw 14 szt.
- 09-751 Klucze płasko-oczkowe 6-19 mm, zestaw 8 szt.
- 09-752 Klucze płasko-oczkowe 6-22 mm, zestaw 12 szt.
- 09-034 Klucze płasko-oczkowe 6-24 mm, zestaw 19 szt.
- 09-754 Klucze płasko-oczkowe 6-32 mm, zestaw 26 szt.
- 09-035 Klucze płasko-oczkowe 6-32 mm, zestaw 26 szt.
- 09-753 Klucze płasko-oczkowe 8-32 mm, zestaw 17 szt.
- 09-791 Klucze płasko-oczkowe krótkie 8-19 mm, zestaw 8 szt.
- 09-512 Klucze sześciokątne 1.5-10 mm, zestaw 9 szt.
- 09-515 Klucze sześciokątne 1.5-10 mm, zestaw 9 szt.
- 09-517 Klucze sześciokątne 1.5-6 mm, zestaw 7 szt.
- 09-513 Klucze sześciokątne 2.5-10 mm, zestaw 8 szt.
- 09-525 Klucze sześciokątne z końcówką kulistą, z magnesem, zestaw 9 szt.
- 09-522 Klucze sześciokątne, długie, kuliste 1.5-10mm, kpl 9częściowy
- 09-523 Klucze sześciokątne, długie, kuliste 2.5-10 mm, zestaw 8 szt.
- 09-117 Klucze Torx przegubowe nasadowe, zestaw 5 szt.
- 09-116 Klucze Torx przegubowe T15-T60, zestaw 5 szt.

- 09-514 Klucze Torx T10-T50, zestaw 8 szt.
- 09-516 Klucze Torx T10-T50, zestaw 9 szt.
- 09-524 Klucze Torx, długie T10-T50, zestaw 8 szt.
- 09-526 Klucze Torx, z magnesem, zestaw 8 szt.
- 02-001 Kluczyk uniwersalny do szafek
- 08-784 Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H10 x 100 mm
- 08-774 Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H10 x 55 mm
- 08-775 Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H12 x 55 mm
- 08-776 Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H14 x 55 mm
- 08-777 Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H17 x 55 mm
- 08-778 Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H19 x 55 mm
- 08-780 Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H5 x 100 mm
- 08-770 Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H5 x 55 mm
- 08-781 Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H6 x 100 mm
- 08-771 Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H6 x 55 mm
- 08-782 Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H7 x 100 mm
- 08-772 Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H7 x 55 mm
- 08-783 Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H8 x 100 mm
- 08-773 Końcówka sześciokątna na nasadce 1/2", H8 x 55 mm
- 08-760 Końcówka Torx na nasadce 1/2", T20 x 100 mm
- 08-750 Końcówka Torx na nasadce 1/2", T20 x 55 mm
- 08-761 Końcówka Torx na nasadce 1/2", T25 x 100 mm
- 08-751 Końcówka Torx na nasadce 1/2", T25 x 55 mm
- 08-762 Końcówka Torx na nasadce 1/2", T27 x 100 mm
- 08-752 Końcówka Torx na nasadce 1/2", T27 x 55 mm
- 08-763 Końcówka Torx na nasadce 1/2", T30 x 100 mm
- 08-753 Końcówka Torx na nasadce 1/2", T30 x 55 mm
- 08-764 Końcówka Torx na nasadce 1/2", T40 x 100 mm
- 08-754 Końcówka Torx na nasadce 1/2", T40 x 55 mm
- 08-765 Końcówka Torx na nasadce 1/2", T45 x 100 mm
- 08-755 Końcówka Torx na nasadce 1/2", T45 x 55 mm
- 08-766 Końcówka Torx na nasadce 1/2", T50 x 100 mm
- 08-756 Końcówka Torx na nasadce 1/2", T50 x 55 mm
- 08-767 Końcówka Torx na nasadce 1/2", T55 x 100 mm
- 08-757 Końcówka Torx na nasadce 1/2", T55 x 55 mm
- 08-758 Końcówka torx na nasadce 1/2", T60 x 55 mm
- 08-759 Końcówka torx na nasadce 1/2", T70 x 55 mm
- 08-706 Końcówki sześciokątne na nasadce 100 mm, zestaw 9 szt.
- 08-705 Końcówki sześciokątne na nasadce 55 mm, zestaw 9 szt.
- 08-708 Końcówki Torx na nasadce 100 mm, zestaw 9 szt.
- 08-707 Końcówki Torx na nasadce 55 mm, zestaw 9 szt.
- 11-113 Łomy, zestaw 4 szt.
- 11-114 Łyżka do opon 360mm, CrMo
- 11-111 Łyżka do opon 400 mm
- 11-112 Łyżka do opon 500 mm
- 94-002 Miernik cęgowy
- 94-001 Miernik elektroniczny uniwersalny
- 19-903 Mikropalnik 11 ml
- 19-902 Mikropalnik 11 ml, zapłon piezo
- 19-901 Mikropalnik 20 ml, zapłon piezo

11-614 Miska magnetyczna prostokątna 245 x 145 mm
11-616 Miska magnetyczna, prostokątna 270 x 290 mm
11-615 Miska magnetyczna, prostokątna 360 x 140 mm
08-090 Nasadka do świec 1/2", 16 mm
08-091 Nasadka do świec 1/2", 21 mm
08-320 Nasadka dwunastokątna 3, 4", 19 mm
08-333 Nasadka dwunastokątna 3, 4", 21 mm
08-321 Nasadka dwunastokątna 3, 4", 22 mm
08-322 Nasadka dwunastokątna 3, 4", 24 mm
08-323 Nasadka dwunastokątna 3, 4", 27 mm
08-324 Nasadka dwunastokątna 3, 4", 30 mm
08-325 Nasadka dwunastokątna 3, 4", 32 mm
08-334 Nasadka dwunastokątna 3, 4", 33 mm
08-335 Nasadka dwunastokątna 3, 4", 34 mm
08-326 Nasadka dwunastokątna 3, 4", 36 mm
08-327 Nasadka dwunastokątna 3, 4", 38 mm
08-328 Nasadka dwunastokątna 3, 4", 41 mm
08-329 Nasadka dwunastokątna 3, 4", 46 mm
08-330 Nasadka dwunastokątna 3, 4", 50 mm
08-331 Nasadka dwunastokątna 3, 4", 55 mm
08-332 Nasadka dwunastokątna 3, 4", 60 mm
08-070 Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 10 mm
08-086 Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 11 mm
08-071 Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 12 mm
08-072 Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 13 mm
08-073 Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 14 mm
08-074 Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 15 mm
08-075 Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 16 mm
08-076 Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 17 mm
08-077 Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 18 mm
08-078 Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 19 mm
08-080 Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 21 mm
08-081 Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 22 mm
08-082 Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 24 mm
08-083 Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 27 mm
08-084 Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 30 mm
08-085 Nasadka dwunastokątna długa 1/2", 32 mm
08-582 Nasadka Spline 1/2", 10 mm
08-583 Nasadka Spline 1/2", 11 mm
08-584 Nasadka Spline 1/2", 12 mm
08-585 Nasadka Spline 1/2", 13 mm
08-586 Nasadka Spline 1/2", 14 mm
08-587 Nasadka Spline 1/2", 15 mm
08-588 Nasadka Spline 1/2", 16 mm
08-589 Nasadka Spline 1/2", 17 mm
08-590 Nasadka Spline 1/2", 18 mm
08-591 Nasadka Spline 1/2", 19 mm
08-592 Nasadka Spline 1/2", 20 mm
08-593 Nasadka Spline 1/2", 21 mm
08-594 Nasadka Spline 1/2", 22 mm

08-595 Nasadka Spline 1/2", 23 mm
08-596 Nasadka Spline 1/2", 24 mm
08-597 Nasadka Spline 1/2", 27 mm
08-598 Nasadka Spline 1/2", 30 mm
08-599 Nasadka Spline 1/2", 32 mm
08-580 Nasadka Spline 1/2", 8 mm
08-581 Nasadka Spline 1/2", 9 mm
08-010 Nasadka sześciokątna 1/2", 10 mm
08-011 Nasadka sześciokątna 1/2", 11 mm
08-012 Nasadka sześciokątna 1/2", 12 mm
08-013 Nasadka sześciokątna 1/2", 13 mm
08-014 Nasadka sześciokątna 1/2", 14 mm
08-015 Nasadka sześciokątna 1/2", 15 mm
08-016 Nasadka sześciokątna 1/2", 16 mm
08-017 Nasadka sześciokątna 1/2", 17 mm
08-018 Nasadka sześciokątna 1/2", 18 mm
08-019 Nasadka sześciokątna 1/2", 19 mm
08-020 Nasadka sześciokątna 1/2", 20 mm
08-021 Nasadka sześciokątna 1/2", 21 mm
08-022 Nasadka sześciokątna 1/2", 22 mm
08-023 Nasadka sześciokątna 1/2", 23 mm
08-024 Nasadka sześciokątna 1/2", 24 mm
08-025 Nasadka sześciokątna 1/2", 25 mm
08-026 Nasadka sześciokątna 1/2", 26 mm
08-027 Nasadka sześciokątna 1/2", 27 mm
08-028 Nasadka sześciokątna 1/2", 28 mm
08-029 Nasadka sześciokątna 1/2", 29 mm
08-030 Nasadka sześciokątna 1/2", 30 mm
08-031 Nasadka sześciokątna 1/2", 31 mm
08-032 Nasadka sześciokątna 1/2", 32 mm
08-036 Nasadka sześciokątna 1/2", 36 mm
08-008 Nasadka sześciokątna 1/2", 8 mm
08-009 Nasadka sześciokątna 1/2", 9 mm
08-228 Nasadka sześciokątna 1/4", 10 mm
08-229 Nasadka sześciokątna 1/4", 11 mm
08-230 Nasadka sześciokątna 1/4", 12 mm
08-231 Nasadka sześciokątna 1/4", 13 mm
08-232 Nasadka sześciokątna 1/4", 14 mm
08-220 Nasadka sześciokątna 1/4", 4 mm
08-221 Nasadka sześciokątna 1/4", 4,5 mm
08-222 Nasadka sześciokątna 1/4", 5 mm
08-223 Nasadka sześciokątna 1/4", 5,5 mm
08-224 Nasadka sześciokątna 1/4", 6 mm
08-225 Nasadka sześciokątna 1/4", 7 mm
08-226 Nasadka sześciokątna 1/4", 8 mm
08-227 Nasadka sześciokątna 1/4", 9 mm
08-300 Nasadka sześciokątna 3, 4", 19 mm
08-301 Nasadka sześciokątna 3, 4", 21 mm
08-302 Nasadka sześciokątna 3, 4", 22 mm
08-303 Nasadka sześciokątna 3, 4", 23 mm

08-304 Nasadka sześciokątna 3, 4", 24 mm
08-305 Nasadka sześciokątna 3, 4", 25 mm
08-317 Nasadka sześciokątna 3, 4", 26 mm
08-306 Nasadka sześciokątna 3, 4", 27 mm
08-307 Nasadka sześciokątna 3, 4", 28 mm
08-318 Nasadka sześciokątna 3, 4", 29 mm
08-308 Nasadka sześciokątna 3, 4", 30 mm
08-309 Nasadka sześciokątna 3, 4", 32 mm
08-310 Nasadka sześciokątna 3, 4", 33 mm
08-316 Nasadka sześciokątna 3, 4", 34 mm
08-319 Nasadka sześciokątna 3, 4", 35 mm
08-311 Nasadka sześciokątna 3, 4", 36 mm
08-312 Nasadka sześciokątna 3, 4", 38 mm
08-313 Nasadka sześciokątna 3, 4", 41 mm
08-314 Nasadka sześciokątna 3, 4", 46 mm
08-315 Nasadka sześciokątna 3, 4", 50 mm
08-340 Nasadka sześciokątna 3, 4", 55 mm
08-341 Nasadka sześciokątna 3, 4", 60 mm
08-110 Nasadka sześciokątna 3/8", 10 mm
08-111 Nasadka sześciokątna 3/8", 11 mm
08-112 Nasadka sześciokątna 3/8", 12 mm
08-113 Nasadka sześciokątna 3/8", 13 mm
08-114 Nasadka sześciokątna 3/8", 14 mm
08-115 Nasadka sześciokątna 3/8", 15 mm
08-116 Nasadka sześciokątna 3/8", 16 mm
08-117 Nasadka sześciokątna 3/8", 17 mm
08-118 Nasadka sześciokątna 3/8", 18 mm
08-119 Nasadka sześciokątna 3/8", 19 mm
08-120 Nasadka sześciokątna 3/8", 20 mm
08-121 Nasadka sześciokątna 3/8", 21 mm
08-122 Nasadka sześciokątna 3/8", 22 mm
08-123 Nasadka sześciokątna 3/8", 23 mm
08-124 Nasadka sześciokątna 3/8", 24 mm
08-106 Nasadka sześciokątna 3/8", 6 mm
08-107 Nasadka sześciokątna 3/8", 7 mm
08-108 Nasadka sześciokątna 3/8", 8 mm
08-109 Nasadka sześciokątna 3/8", 9 mm
08-041 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 10 mm
08-052 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 11 mm
08-042 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 12 mm
08-043 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 13 mm
08-053 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 14 mm
08-044 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 15 mm
08-054 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 16 mm
08-045 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 17 mm
08-055 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 18 mm
08-046 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 19 mm
08-057 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 20 mm
08-056 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 21 mm
08-047 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 22 mm

- 08-058 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 23 mm
- 08-048 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 24 mm
- 08-049 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 27 mm
- 08-050 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 30 mm
- 08-051 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 32 mm
- 08-039 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 8 mm
- 08-040 Nasadka sześciokątna długa 1/2", 9 mm
- 08-243 Nasadka sześciokątna długa 1/4", 10 mm
- 08-244 Nasadka sześciokątna długa 1/4", 11 mm
- 08-245 Nasadka sześciokątna długa 1/4", 12 mm
- 08-246 Nasadka sześciokątna długa 1/4", 13 mm
- 08-247 Nasadka sześciokątna długa 1/4", 14 mm
- 08-235 Nasadka sześciokątna długa 1/4", 4 mm
- 08-236 Nasadka sześciokątna długa 1/4", 4,5 mm
- 08-237 Nasadka sześciokątna długa 1/4", 5 mm
- 08-238 Nasadka sześciokątna długa 1/4", 5,5 mm
- 08-239 Nasadka sześciokątna długa 1/4", 6 mm
- 08-240 Nasadka sześciokątna długa 1/4", 7 mm
- 08-241 Nasadka sześciokątna długa 1/4", 8 mm
- 08-242 Nasadka sześciokątna długa 1/4", 9 mm
- 11-201 Nasadki do sondy lambda i wtryskiwaczy, zestaw 7 szt.
- 09-610 Nasadki do świec 3, 8", zestaw 7 szt.
- 11-206 Nasadki do wtrysków silnika diesla, zestaw 4 szt.
- 08-651 Nasadki Spline 1/2", zestaw 8 szt.
- 08-650 Nasadki Spline długie 1/2", zestaw 8 szt.
- 18-107 Nitownica czołowa do nitów stalowych i aluminiowych 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm
- 18-106 Nitownica czołowa do nitów stalowych i aluminiowych 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 mm
- 18-101 Nitownica do nitów stalowych i aluminiowych 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm
- 18-103 Nitownica do nitów stalowych i aluminiowych 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm
- 18-102 Nitownica do nitów stalowych i aluminiowych 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm, wielopołożeniowa
- 84-280 Pokrętła z przegubem, zestaw 6 szt.
- 08-556 Pokrętło typu L 1/2", 250 mm
- 08-357 Pokrętło typu L 3, 4", 450 mm
- 08-566 Pokrętło uchyłne 1, 2, 3, 8, 1/4", 250 mm
- 08-555 Pokrętło z kwadratem zabierającym 1/2", 250 mm
- 08-256 Pokrętło z kwadratem zabierającym 1/4", 165 mm
- 08-353 Pokrętło z kwadratem zabierającym 3, 4", 460 mm
- 08-155 Pokrętło z kwadratem zabierającym 3/8", 110 mm
- 71-064 Poziomnica aluminiowa 100 cm, 2 libelle
- 71-074 Poziomnica aluminiowa 100 cm, 3 libelle
- 71-065 Poziomnica aluminiowa 120 cm, 2 libelle
- 71-066 Poziomnica aluminiowa 150 cm, 2 libelle
- 71-067 Poziomnica aluminiowa 200 cm, 2 libelle
- 71-061 Poziomnica aluminiowa 40 cm, 2 libelle
- 71-062 Poziomnica aluminiowa 60 cm, 2 libelle
- 71-072 Poziomnica aluminiowa 60 cm, 3 libelle
- 71-063 Poziomnica aluminiowa 80 cm, 2 libelle
- 71-073 Poziomnica aluminiowa 80 cm, 3 libelle
- 71-051 Poziomnica do pobijania 400 mm
- 71-053 Poziomnica do pobijania 600 mm

- 71-054 Poziomnica do pobijania 800 mm
- 84-210 Półka magnetyczna uniwersalna, (LxWxH) 150 x 110 x 120 mm, głębokość: 30 mm
- 84-211 Półka magnetyczna uniwersalna, (LxWxH) 210 x 110 x 120 mm, głębokość:30 mm
- 84-212 Półka magnetyczna uniwersalna, (LxWxH) 270 x 110 x 120 mm, głębokość:30 mm
- 08-552 Przedłużka 1/2", 125 mm
- 08-554 Przedłużka 1/2", 250 mm
- 08-253 Przedłużka 1/4", 100 mm
- 08-254 Przedłużka 1/4", 150 mm
- 08-251 Przedłużka 1/4", 50 mm
- 08-252 Przedłużka 1/4", 75 mm
- 08-350 Przedłużka 3, 4", 100 mm
- 08-351 Przedłużka 3, 4", 200 mm
- 08-352 Przedłużka 3, 4", 400 mm
- 08-152 Przedłużka 3/8", 125 mm
- 08-153 Przedłużka 3/8", 150 mm
- 08-151 Przedłużka 3/8", 75 mm
- 11-208 Przyrząd do blokowania rozrządu silniki VW 1.9 diesel
- 11-207 Przyrząd do blokowania rozrządu silniki VW 2.0 diesel
- 11-210 Przyrząd do blokowania rozrządu silników VW
- 02-050 Przyrząd do modelowania końcówek rur, 10 szt.
- 08-559 Rękojeść z przegubem 1/2", 250 mm
- 08-560 Rękojeść z przegubem 1/2", 450 mm
- 08-553 Rękojeść z przegubem teleskopowa 1/2", 470- 620 mm
- 84-101 Skrzynka narzędziowa 555 mm, metalowa
- 84-100 Skrzynka narzędziowa 455 mm, metalowa
- 75-000 Suwmiarka 150 mm, stal nierdzewna
- 75-011 Suwmiarka cyfrowa 150 mm, stal nierdzewna
- 75-001 Suwmiarka z certyfikatem DIN, 150 mm, stal nierdzewna
- 84-201 Szafka narzędziowa, 4 szuflady
- 84-205 Szafka narzędziowa, 4 szuflady, duża półka
- 84-200 Szafka narzędziowa, 6 szuflad
- 84-207 Szafka narzędziowa, 7 szuflad
- 01-072 Szczypce boczne 180 mm VDE, crv, polerowane
- 01-073 Szczypce boczne 200 mm VDE crv, polerowane
- 01-066 Szczypce boczne 160 mm VDE
- 01-560 Szczypce do cięcia kabli 160 mm VDE, crv, polerowane
- 01-207 Szczypce do rur 250 mm VDE, crv, polerowane
- 01-504 Szczypce do zaciskania końcówek antenowych RG58, RG-59/62, BNC/TNC
- 01-070 Szczypce do zdejmowania izolacji 160 mm VDE, crv, polerowane
- 01-074 Szczypce okrągłe 160 mm, crv, polerowane
- 01-060 Szczypce uniwersalne 160 mm VDE, crv, polerowane
- 01-061 Szczypce uniwersalne 180 mm VDE, crv, polerowane
- 01-062 Szczypce uniwersalne 200 mm VDE, crv, polerowane
- 01-063 Szczypce wydłużone proste 160 mm VDE, CrV, polerowane
- 01-064 Szczypce wydłużone proste 180 mm VDE, CrV, polerowane
- 01-065 Szczypce wydłużone proste 200 mm VDE, CrV, polerowane
- 01-067 Szczypce wydłużone wygięte 160 mm VDE , CrV, polerowane
- 01-071 Szczypce wydłużone, płaskie 160 mm VDE, crv, polerowane
- 01-069 Szczypce wygięte 200 mm VDE, crv, polerowane
- 01-068 Szczypce wygięte 180 mm VDE , CrV, polerowane

- 01-213 Szczypce zaciskowe wydłużone 150mm, Neo
- 02-043 Szczypce zaciskowe z łańcuchem 480mm
- 11-827 Ściągacz do ramion wycieraczek
- 11-828 Ściągacz do ramion wycieraczek
- 11-821 Ściągacz uszczelek szyb
- 09-608 Ściągacze do szpilek, zestaw 4 szt.
- 84-215 Uchwyt magnetyczny do pistoletu natryskowego
- 84-216 Uchwyt magnetyczny na klucz udarowy
- 08-518 Uchwyt wkrętakowy do nasadek teleskopowej 1/4", 195- 322 mm
- 11-216 Uniwersalna blokada rozrządu
- 29-030 Wyciągacz do gwoździ 380 mm, 90 stopni
- 29-040 Wyciągacz do gwoździ 460 x 17 mm, 90 stopni
- 09-605 Wykrętaki do śrub 3, 8", zestaw 6 szt.
- 09-609 Wykrętaki do zerwanych śrub z wiertłami pilotującymi, zestaw 10 szt.
- 09-607 Wykrętaki do zerwanych śrub, zestaw 15 szt.
- 09-606 Wykrętaki do zerwanych śrub, zestaw 5 szt.
- 09-615 Wykrętaki do zerwanych śrub, zestaw 6szt.
- 11-213 Zestaw blokad rozrządu 8 szt.
- 06-108 Zestaw do serwisowania smartfonów
- 84-275 Zestaw narzędzi, 25 szt.
- 08-631 Zestaw narzędzi, 33 szt.
- 11-200 Zestaw nasadek do wtryskiwaczy w silnikach Diesla, 6 szt.
- 01-304 Zestaw szczypiec 1000V, 4 szt.
- 01-300 Zestaw szczypiec i wkrętaków 1000V, 14 szt.
- 01-302 Zestaw szczypiec i wkrętaków 1000V, 7 szt.
- 01-305 Zestaw szczypiec i wkrętaków 1000V, 7 szt.
- 01-301 Zestaw szczypiec i wkrętaków 1000V, 8 szt.
- 11-824 Zestaw ściągaczy do tapicerki 11 szt.
- 11-822 Zestaw ściągaczy do tapicerki 5 szt.
- 11-823 Zestaw ściągaczy do tapicerki 6 szt.